



2019-04-06

Högskoleprovet

Provpass 2

- Alla svar ska föras in i svarshäftet **inom** provtiden.
- Markera dina svar tydligt i svarshäftet.
- Du får använda provhäftet som kladdpapper.
- Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
- Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
- På nästa sida börjar provet, som innehåller 40 uppgifter.
- Provtiden är **55 minuter**.

Kvantitativ del pv

Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning), KVA (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa resonemang) och DTK (diagram, tabeller och kartor). Anvisningar och exempeluppgifter finner du i ett separat häfte.

Prov	Antal uppgifter	Uppgiftsnummer	Rekommenderad provtid
XYZ	12	1–12	12 minuter
KVA	10	13–22	10 minuter
NOG	6	23–28	10 minuter
DTK	12	29–40	23 minuter

Börja inte med provet förrän provledaren säger till!

Tillstånd har inhämtats att publicera det upphovsrättsligt skyddade material som ingår i detta prov.

1. x och y är udda tal. Vilket svarsalternativ är ett udda tal?

- A xy
- B $2x + y + 1$
- C $x + y$
- D $2xy + 2$

2. Johanna löste ekvationen $5(x - 12) = 3(x + 5) + 5$ felaktigt. Hon genomförde uträkningen i följande steg:

Steg 1 $5(x - 12) = 3(x + 5) + 5$

Steg 2 $5(x - 12) = 3x + 20$

Steg 3 $5x - 60 = 3x + 20$

Steg 4 $2x = 40$

Steg 5 $x = 20$

I vilket steg uppstod felet?

- A Steg 1
- B Steg 2
- C Steg 3
- D Steg 4

3. Vilket svarsalternativ motsvarar 15 procent av 70?


A $\frac{70}{15 \cdot 100}$

B $\frac{70 \cdot 100}{15}$

C $\frac{15 \cdot 100}{70}$

D $\frac{15 \cdot 70}{100}$

4. ABCD är en rektangel och AFD är en triangel. Hur lång är DE?



A 5 cm

B 6 cm

C 7 cm

D 8 cm

5. Vad är $3 - \frac{2}{x}$ om $x = \frac{1}{4}$?

- A -5
- B 2,5
- C 3,5
- D 11

6. $f(x) = \frac{3}{2}x + m$

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = 0$$


Vad är m ?

- A -1
- B 0
- C 1
- D 2

7. Claras och Alicias sammanlagda längd är 3,20 m. Alicias och Bedas sammanlagda längd är 3,30 m. Den sammanlagda längden för alla tre är 4,80 m. **Hur lång är Alicia?**

- A 1,60 m
- B 1,65 m
- C 1,70 m
- D 1,75 m

8. Hur stor är vinkeln x ?



- A 28°
- B 32°
- C 38°
- D 42°

9. För x , y och z gäller sambandet $3x - 4y + 2z = 14$. Vilket av svarsalternativen motsvarar detta samband?

A $x = \frac{14}{3} + 4y - 2z$

B $x = -\frac{14}{3} - 4y + 2z$

C $x = \frac{1}{3}(14 + 4y - 2z)$

D $x = -\frac{1}{3}(14 - 4y + 2z)$

10. x och y är heltal sådana att $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{x}{y}$. Vad är ett möjligt värde för xy ?

A 10





B 12

C 18

D 30

11. $f(x) = 3x + 1$
 $g(x) = 2x - 3$
 $h(x) = f(x) - g(x)$

Vilket svarsalternativ visar grafen till funktionen h , där $y = h(x)$?



12. Vilket av svarsalternativen är lika med $2^4 \cdot 3^4$?

- A 6^4
- B 6^8
- C 6^{12}
- D 6^{16}

13. Peter använder 50 % av sin månadspeng till att köpa godis. Stefan använder 30 % av sin månadspeng till att köpa godis. Den ena av dem köper godis för 35 kr mer än den andra.

Kvantitet I: Summan som Peter köper godis för

Kvantitet II: Summan som Stefan köper godis för

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

14. a är ett positivt heltal.
 b är ett heltal.

Kvantitet I: a

Kvantitet II: ab

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

15. $f(x) = x^2 - 2x - 3$

Kvantitet I: $f(0)$

Kvantitet II: $f(2)$

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

16. För en viss parallelogram gäller att vinkeln i ett av hörnen är 57° .

Kvantitet I: Vinkeln i ett av de andra hörnen i parallelogrammen

Kvantitet II: 124°


- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

17. Kvantitet I: $99 \cdot 101$

Kvantitet II: $98 \cdot 102$

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

18.



Kvantitet I: Arean av den skuggade ytan

Kvantitet II: 6 cm^2

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

19. Medelvärdet av åtta på varandra följande heltal är 16,5.

Kvantitet I: Hälften av det största av de åtta heltalen

Kvantitet II: Det minsta av de åtta heltalen

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

20. $a > 0$
 $b > 0$

Kvantitet I: $(a + b)(a^2 + b^2)$

Kvantitet II: $a^3 + ab(a + b) + b^3$

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

21. $x > 0$

$$x^2 = \frac{1}{4}$$

Kvantitet I: $\left(\frac{1}{4}\right)^2$

Kvantitet II: x

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

22. s är summan av alla heltal x sådana att $0 < x < 6$.
 p är produkten av alla primtal y sådana att $2 < y < 7$.

Kvantitet I: s

Kvantitet II: p

- A I är större än II
- B II är större än I
- C I är lika med II
- D informationen är otillräcklig

23. En låda innehåller enfärgade klossar: röda, gröna och blå. **Hur många klossar finns det i lådan?**

- (1) Lådan innehåller 55 röda klossar, vilket är 10 procent mer än antalet gröna klossar.
- (2) De blå och de gröna klossarna är sammanlagt lika många som de röda klossarna.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

- A i (1) men ej i (2)
- B i (2) men ej i (1)
- C i (1) tillsammans med (2)
- D i (1) och (2) var för sig
- E ej genom de båda påståendena

24. Christian, Harry och Sam är tre bröder vars sammanlagda ålder är 16 år. **Hur gammal är Sam?**

- (1) Christian och Harry är lika gamla.
- (2) Sam är två år yngre än Harry.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

- A i (1) men ej i (2)
- B i (2) men ej i (1)
- C i (1) tillsammans med (2)
- D i (1) och (2) var för sig
- E ej genom de båda påståendena

25. Då ett kafé öppnade fanns det en korg med röda äpplen och gröna äpplen. Sammanlagt fanns det 48 äpplen i korgen. **Hur stor andel röda äpplen fanns det i korgen då kaféet öppnade?**

- (1) Då kaféet stängde fanns det tre röda och nio gröna äpplen kvar i korgen.
- (2) Då kaféet öppnade fanns det tre gånger så många röda som gröna äpplen i korgen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

- A i (1) men ej i (2)
- B i (2) men ej i (1)
- C i (1) tillsammans med (2)
- D i (1) och (2) var för sig
- E ej genom de båda påståendena

26. Alma och Karin går i samma skola. En morgon går Alma hemifrån klockan 8.02 och Karin går hemifrån klockan 8.05. **Vem av dem kommer fram till skolan först?**

- (1) Alma och Karin har samma medelhastighet.
- (2) Alma har 500 meter att gå till skolan och är framme klockan 8.10.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

- A i (1) men ej i (2)
- B i (2) men ej i (1)
- C i (1) tillsammans med (2)
- D i (1) och (2) var för sig
- E ej genom de båda påståendena

27. Vilket värde har det positiva heltalet x ?

- (1) Om talen 63, 64 respektive 65 delas med x blir resten 15, 0 respektive 1.
- (2) x är ett jämnt tal som är jämnt delbart med 4.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

- A i (1) men ej i (2)
- B i (2) men ej i (1)
- C i (1) tillsammans med (2)
- D i (1) och (2) var för sig
- E ej genom de båda påståendena




28. På en uteservering är det 10 gäster som har både solglasögon och keps, och 20 gäster som varken har solglasögon eller keps. Hur många gäster är det på uteserveringen?

- (1) 15 gäster har solglasögon och 15 gäster har keps.
- (2) 5 gäster har solglasögon men inte keps, och 5 gäster har keps men inte solglasögon.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

- A i (1) men ej i (2)
- B i (2) men ej i (1)
- C i (1) tillsammans med (2)
- D i (1) och (2) var för sig
- E ej genom de båda påståendena

Idrottsföreningar inom några specialförbund



Antalet föreningar som ingick i nio svenska specialförbund under perioden 1985–2012.

Uppgifter










29. Hur stor var den procentuella minskningen av antalet gymnastikföreningar 2012 om man jämför med antalet 1985?
- A 40 procent
 - B 50 procent
 - C 60 procent
 - D 70 procent
30. Hur många ridsportföreningar fanns det i genomsnitt per år under perioden 1990–2000?
- A 750
 - B 850
 - C 950
 - D 1050
31. Studera hur antalet fotbollsföreningar och antalet friidrottsföreningar förhöll sig till varandra år 2000. Vilket svarsförslag anger storleksförhållandet mellan fotboll och friidrott?
- A 2:1
 - B 3:1
 - C 3:2
 - D 5:2

Vegetationshistoria i Stenbrohult

Tiden för Kristi födelse

År 1300

År 1800



Vegetationens sammansättning på tre platser i sydvästra Småland vid tiden för Kristi födelse, år 1300 och år 1800. För varje tidpunkt anger cirkeln till vänster vegetationens fördelning på växttyper och cirkeln till höger trädens fördelning på trädslag. Andelar.

Uppgifter

32. Vilket trädslag var vanligast på Råshult utmark vid tiden för Kristi födelse, år 1300 respektive år 1800?
- A Björk, björk respektive tall
 - B Ek, björk respektive gran
 - C Ek, ek respektive gran
 - D Lind, björk respektive gran
33. På vilken av följande platser och vid vilken tidpunkt utgjorde örter och gräs 8 procent av vegetationen medan asp och al saknades?
- A Råshult inäga, år 1300
 - B Djäknabygd utmark, år 1300
 - C Råshult inäga, år 1800
 - D Djäknabygd utmark, år 1800
34. Hur förändrades andelen al av träden på Råshult inäga om man jämför år 1300 med tiden för Kristi födelse?
- A Den ökade med 10 procentenheter.
 - B Den ökade med 25 procentenheter.
 - C Den minskade med 15 procentenheter.
 - D Den minskade med 45 procentenheter.

Vägtrafikolyckor i Sverige 2006

Antalet vägtrafikolyckor totalt och antalet skadade personer i dessa olyckor uppdelat på trafikmiljöer och månader.

Månad	Olyckor		Skadade personer					
	Summa	därav med	dödade				skadade	
			dödlig utgång	personskada		svårt	lindrigt	
				svår	lindrig			
Hela riket	18 213	404	3 002	14 807	27 081	445	3 959	22 677
	1 223	13	175	1 035	1 863	21	255	1 587
	1 125	27	152	946	1 703	28	223	1 452
	1 220	24	160	1 036	1 924	26	224	1 674
	1 073	33	176	864	1 630	38	231	1 361
	1 457	32	257	1 168	2 119	33	344	1 742
	1 853	47	377	1 429	2 763	50	493	2 220
	1 730	44	351	1 335	2 755	50	459	2 246
	1 841	45	320	1 476	2 620	49	389	2 182
	1 790	37	291	1 462	2 537	39	371	2 127
	1 700	27	248	1 425	2 478	28	322	2 128
	1 528	30	220	1 278	2 234	35	282	1 917
1 673	45	275	1 353	2 455	48	366	2 041	
Tättbebyggt område	9 536	102	1 402	8 032	13 429	106	1 681	11 642
	608	2	78	528	878	2	93	783
	553	6	72	475	809	6	93	710
	627	9	66	552	946	10	81	855
	565	7	81	477	824	7	99	718
	825	8	129	688	1 152	8	164	980
	990	10	181	799	1 340	10	216	1 114
	798	9	137	652	1 192	11	156	1 025
	1 002	10	159	833	1 350	10	177	1 163
	1 022	10	142	870	1 401	10	182	1 209
	908	7	114	787	1 262	7	140	1 115
	793	6	113	674	1 077	6	129	942
845	18	130	697	1 198	19	151	1 028	
Ej tätbebyggt område	8 677	302	1 600	6 775	13 652	339	2 278	11 035
	615	11	97	507	985	19	162	804
	572	21	80	471	894	22	130	742
	593	15	94	484	978	16	143	819
	508	26	95	387	806	31	132	643
	632	24	128	480	967	25	180	762
	863	37	196	630	1 423	40	277	1 106
	932	35	214	683	1 563	39	303	1 221
	839	35	161	643	1 270	39	212	1 019
	768	27	149	592	1 136	29	189	918
	792	20	134	638	1 216	21	182	1 013
	735	24	107	604	1 157	29	153	975
828	27	145	656	1 257	29	215	1 013	

Antalet vägtrafikolyckor totalt samt uppdelat på trafikmiljöer och veckodagar respektive trafikmiljöer och klockslag.

Veckodag	Trafikmiljö	Olyckor	
		Klockslag	Summa
Hela riket	18 213		
måndag	2 587		
tisdag	2 567		
onsdag	2 721		
torsdag	2 743		
fredag	3 035		
lördag	2 362		
söndag	2 198		
Tättbebyggt område	9 536		
måndag	1 459		
tisdag	1 422		
onsdag	1 446		
torsdag	1 487		
fredag	1 574		
lördag	1 140		
söndag	1 008		
Ej tätbebyggt område	8 677		
måndag	1 128		
tisdag	1 145		
onsdag	1 275		
torsdag	1 256		
fredag	1 461		
lördag	1 222		
söndag	1 190		
Hela riket	18 213		
00:00-01:59	700		
02:00-03:59	450		
04:00-05:59	398		
06:00-07:59	1 275		
08:00-09:59	1 493		
10:00-11:59	1 630		
12:00-13:59	2 196		
14:00-15:59	2 614		
16:00-17:59	3 372		
18:00-19:59	1 977		
20:00-21:59	1 222		
22:00-23:59	886		
Tättbebyggt område	9 536		
00:00-01:59	336		
02:00-03:59	221		
04:00-05:59	128		
06:00-07:59	573		
08:00-09:59	806		
10:00-11:59	858		
12:00-13:59	1 172		
14:00-15:59	1 473		
16:00-17:59	1 850		
18:00-19:59	1 017		
20:00-21:59	642		
22:00-23:59	460		
Ej tätbebyggt område	8 677		
00:00-01:59	364		
02:00-03:59	229		
04:00-05:59	270		
06:00-07:59	702		
08:00-09:59	687		
10:00-11:59	772		
12:00-13:59	1 024		
14:00-15:59	1 141		
16:00-17:59	1 522		
18:00-19:59	960		
20:00-21:59	560		
22:00-23:59	426		

Uppgifter


35. Vilken veckodag var antalet vägtrafikolyckor i ej tätbebyggt område som störst respektive som minst?

- A Onsdag respektive måndag
- B Onsdag respektive söndag
- C Fredag respektive måndag
- D Fredag respektive söndag

36. Hur stor andel av vägtrafikolyckorna i tätbebyggt område skedde mellan 12.00 och 17.59?


- A 25 procent
- B 40 procent
- C 45 procent
- D 55 procent

37. Nedanstående kurva visar hur antalet skadade personer i en viss kategori var fördelat på årets månader. Vilken kategori avses?



- A Det totala antalet skadade i tätbebyggt område
- B Antalet lindrigt skadade i tätbebyggt område
- C Det totala antalet skadade i ej tätbebyggt område
- D Antalet lindrigt skadade i ej tätbebyggt område

Himlakroppar och atmosfäriska gaser



Generaliserad bild av himlakroppars förmåga att hålla kvar olika gaser. Staplarnas höjd motsvarar en sjättedel av respektive himlakropps flykthastighet. De sneda linjerna anger gasmolekylernas medelhastighet vid olika temperaturer. En himlakropp kan hålla kvar de gaser vilkas linjer skär dess stapel.

Uppgifter

38. Jämför himlakroppen med den högsta redovisade temperaturen och himlakroppen med den lägsta redovisade temperaturen. **Hur stor är skillnaden?**

- A 150 °C
- B 250 °C
- C 600 °C
- D 700 °C

39. Vilken temperatur redovisas för jorden och vilken medelhastighet har syrgas respektive koldioxid vid denna temperatur, enligt diagrammet?

Temperatur	Hastighet (km/s)	
	syrgas	koldioxid
A Knappt 100 °C	0,55	0,48
B Knappt 100 °C	1,50	0,78
C Drygt 100 °C	0,55	0,78
D Drygt 100 °C	1,50	0,48

40. Vilken flykthastighet har månen?

- A 0,6 km/s
- B 0,8 km/s
- C 1,2 km/s
- D 2,4 km/s

Provpas 1 (= DYS 1)	Provpas 2 (= DYS 2)	Provpas 4 (= DYS 3)	Provpas 5 (= DYS 4)
Verbal del al	Kvantitativ del pv	Verbal del oe	Kvantitativ del of
1 E	1 A	1 D	1 B
2 D	2 C	2 E	2 D
3 E	3 D	3 D	3 D
4 B	4 B	4 E	4 C
5 B	5 A	5 E	5 B
6 A	6 A	6 B	6 B
7 D	7 C	7 B	7 A
8 D	8 D	8 E	8 C
9 E	9 C	9 C	9 A
10 B	10 D	10 C	10 D
11 D	11 A	11 C	11 C
12 C	12 A	12 A	12 D
13 C	13 D	13 D	13 C
14 D	14 D	14 C	14 B
15 A	15 C	15 C	15 B
16 B	16 B	16 D	16 B
17 D	17 A	17 A	17 A
18 B	18 A	18 B	18 D
19 C	19 B	19 A	19 B
20 A	20 C	20 D	20 D
21 C	21 B	21 B	21 C
22 A	22 C	22 B	22 A
23 C	23 C	23 C	23 D
24 D	24 C	24 D	24 C
25 B	25 B	25 B	25 C
26 D	26 E	26 A	26 E
27 C	27 A	27 B	27 B
28 D	28 D	28 A	28 D
29 D	29 A	29 D	29 B
30 A	30 B	30 C	30 C
31 A	31 B	31 D	31 A
32 C	32 D	32 C	32 A
33 C, D	33 C	33 B	33 B
34 A	34 A	34 D	34 D
35 D	35 C	35 C	35 D
36 B	36 C	36 B	36 C
37 C	37 D	37 A	37 A
38 B	38 D	38 D	38 C
39 B	39 A	39 C	39 A
40 C	40 D	40 A	40 B

Provpas 3 ingår ej! (Utprövningspas)

Inom parentes anges vilket provpas som gäller för dem som gjort provet för dyslektiker eller svagt synskadade, t.ex. (= DYS 1).